

令和5年7月 24日

指名競争入札通知書

海南省七山 964-1
社会福祉法人 中庸会
理事長 竹中 庸之

入札参加者 各位

下記の物品購入について、指名競争入札に付することにしましたので、入札条件に従い入札に参加してください。

記

- 名称 : ユニット型施設向け入浴装置 ユニバス・仰臥位入浴装置 ロベリア
アプラス及び付属品購入
- 入札実施場所 : 和歌山県海南省七山 964-1
特別養護老人ホーム天美苑
- 仕様の確認方法 : 別紙仕様書を確認のこと
- 入札条件 : ■入札書は所定の書式を使用の上、記入押印した封筒に入れ封印を
し、所定の時刻に自ら投入してください。
■入札額は、税抜き価格としてください。
■代理人が入札する場合は、委任状を入札前までに代理人が持参
して提出してください。
■次の入札は無効となります。
1.談合入札。
2.入札に参加する資格を有しない者のした入札
3.委任状を持参しない代理人のした入札
4.記入押印を欠く入札
5.金額を訂正した入札
- 入札日時 : 令和5年7月27日 午後14:00開始
開札日時 : 令和5年7月27日 午後14:20(予定)
再入札 : 有(3回目まで)

以上

入札仕様書

1. 購入の目的

介助が必要な利用者に対して、個浴レベルまでのご利用者が入浴できる入浴装置を導入することで、サービスの向上及び介護負担の省力化を目的として下記の仕様の製品を購入する。

2. 購入物品 ユニット型施設向け入浴装置 ユニバス

3. メーカー名 酒井医療株式会社

4. 設置場所 特別養護老人ホーム 天美苑 浴室内

5. 機器構成 浴槽本体：UCB-100 1台

6. 機器の仕様

(浴槽本体仕様)

設置場所に関わる為浴槽本体は以下の仕様の範囲とする。

浴槽外寸：1806 (L) × 1073 (W) × 1106～1458 (H) mm 以下

浴槽内寸 (浴槽底部)：1219 (L) × 574 (W) × 617 (H) mm 以上

電 源：AC100V

重 量 (座面含む)：約 305kg 以下

浴槽内実使用湯量：約 380ℓ 以内

有効水深：495mm 以上

7. 運用的要件

(浴槽本体)

- ① 様々なご利用者が入浴できるよう、入浴方法が直接入浴、座面入浴の2通りあること。
- ② スペースを有効活用できるよう、最小 2400mm×2000mm のスペースで設置できること。
- ③ 入浴効率に配慮し、貯湯タンクを標準装備していること。
- ④ 排水は、全量捨てるか、扉開閉位置まで捨てるか入浴毎に選ぶ事ができること。
- ⑤ 簡単に操作できるよう、次の操作を誘導する液晶タッチパネルを採用していること。
- ⑥ 入浴時間の管理がしやすいよう、入浴時間計を装備していること。
- ⑦ 火傷事故を防止するため、タンク給湯温度が48℃以上になると、タンクへの給湯を自動停止すること。さらに、タンク内湯温が36℃から45℃の適正温度範囲を超えている場合は、浴槽内に送湯されない2重の安全機能があること。

- ⑧ 入浴しやすい方向から入浴できるよう、座面の左右位置が変更できること。
- ⑨ 移乗時に座面がずれたり回転しないよう、座面ロックピンを装備していること。
- ⑩ 縁手すりが入浴する方向にあわせて位置を変えられること。
- ⑪ 入浴者の体格にあわせて、リフト部手すりの高さが2段階に調節できること。

入札仕様書

1. 購入の目的

介助が必要な利用者に対して、安全に寝たままの状態が入浴が可能な仰臥位入浴装置を導入することで、サービスの向上及び介護負担の省力化を目的として下記の仕様の製品を購入する。

2. 購入物品 仰臥位入浴装置 ロベリアプラス

3. メーカー名 酒井医療株式会社

4. 設置場所 特別養護老人ホーム 天美苑 浴室内

5. 機器構成

浴槽本体 ROB-460C 1台
担架 WS-460 1台
電動昇降式ストレッチャー ST-480 1台

6. 機器の仕様

(浴槽本体)

設置場所に関わる為浴槽本体は以下の仕様の範囲とする。

外形寸法：2648 (L) × 1245 (W) × 820～1235 (H) mm 以内

浴槽内寸法：1925 (L) × 735 (W) × 450 (H) mm 以上

電 源：三相 200V 15A

質 量：約 460kg 以下

浴槽容量：約 450L 以下

実使用湯量：約 380L 以下 (入浴者 165cm、65kg)

有効水深：285mm 以上

(担架)

外形寸法：1950 (L) × 700 (W) × 275 (H) mm 以内

質 量：約 40kg 以下

(電動昇降式ストレッチャー／ストレッチャー／洗淨台)

外形寸法：1640 (L) × 682 (W) × 485～720 (H) mm 以内

担架面高さ：500～735mm

質 量：約 90kg 以下

7. 運用的要件

(浴槽本体)

- ① 入浴者に不安を与えないように、入浴者の乗った担架は昇降せず、浴槽が昇降して入浴できること。
- ② 担架キャッチャーが浴槽中央部から 180mm 自動的に移動し、担架移動の際の前傾姿勢を和らげ介護労力軽減できること。
- ③ 自動給湯及び差し湯の高温給湯（46℃以上）を停止する安全装置を装備していること。
- ④ 槽内温度が高温（44℃以上）だと浴槽上昇しない安全装置を装備していること。
- ⑤ 給湯及び浴槽内の湯温が高温時（44℃以上）にデジタル表示部が点滅し注意をうながせること。
- ⑥ 差し湯の際、湯量を調節できるよう、湯量調節レバーを装備していること。
- ⑦ 担架と浴槽の接触事故を防ぐ為、入浴用担架が所定の位置にセットされなければ、浴槽が昇降しない安全装置が標準装備されていること。
- ⑧ ストレッチャーが浴槽に正しくセットされたことを確認する「連結完了ランプ」が標準装備されていること。
- ⑨ ハンドシャワー湯温が高温時（43℃以上）にはランプが点滅し注意をうながせること。
- ⑩ デジタル表示パネルにて入浴時間が表示され安全であること。
- ⑪ 給湯温度計と浴槽内温度計を搭載していること。
- ⑫ 浴槽給湯時に、適正水位で給湯を自動停止させる機能を有していること。
- ⑬ 入浴中の停電時、浴槽を下降できるように非常用浴槽下降レバーを装備していること。
- ⑭ 操作を音声で案内する音声サポート（S ナビ）機能を搭載していること。また、音声機能はメインパネルのボタン操作で簡易に入切が行えること。
- ⑮ 衛生面を考慮して、厚労省の指針に沿った殺菌を行える塩素殺菌装置を有していること。
入浴中に浴槽のお湯を殺菌する刺激を抑えた薄めの塩素殺菌（0.6ppm 程度）と、一日の終わりに浴槽と担架を同時に殺菌する塩素殺菌（1ppm 程度）を選べる機能を有していること。
- ⑯ 入浴者の快適性を考慮して、気泡浴の装置を有していること。

(担架)

- ① 手すりは左右独立に動かせること。
- ② 体格に合わせて、枕の位置調整ができること。
- ③ 浴槽の昇降に伴い、自動リクライニングする機能を有すること。
- ④ 担架カバー（ブロー成形部分）が簡単に取り外しでき、汚れのたまり易いカバー裏側やフレームの日常的な清掃が可能であること。
- ⑤ マットはクッション性に富んだ熱圧成型マットを使用していること。
- ⑥ マットは、マットピンが外れない様にマットとピンが一体構造式であること。
- ⑦ 安全面を考慮し、胸部 1 ヲ所と下肢部 2 ヲ所にベルトが装備されていること。また、ベルトが皮膚に直接触れないようにパットが装備されていること。
- ⑧ 入浴者の転落を防止する大型の下肢用サイドフェンスに加え、上肢用フェンスが標準装備されていること。
- ⑨ 入浴者の足元が担架から先端方向へはみださないように足受けとして使用できるスイング式フットガードを装備していること。

(電動昇降式ストレッチャー)

- ① 介護者が前傾姿勢を和らげることができるように、ストレッチャー側の水受盤中央部が 200mm スライドすること。
- ② 湯水を脱衣室や廊下に落ちないようにする為、担架の湯水を受ける水受盤が標準装備されていること。
- ③ キャスターを一踏みで同時に 4 輪ロックする機能を有していること。
- ④ 浴槽（洗浄台、ストレッチャー）と連結していない時は担架がスライドできない安全装置が装備されていること。
- ⑤ ストレッチャー上に担架が無い場合は下降操作できない安全装置を装備していること。
- ⑥ 充電が簡単に行えるよう、バッテリーが取り外しでき、ストレッチャーごとコンセント位置まで移動させる必要がないこと。

入 札 書

入札
金額

| 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

納入場所 海南市七山964-1 特別養護老人ホーム天美苑

入札名称 ユニット型施設向け入浴装置 ユニバス・仰臥位入浴装置
ロベリアプラス及び付属品購入

上記のとおり指定備品について請負をしますから入札します。

令和 年 月 日

住所

氏名

代理人

医療法人 天竹会

理事長 竹中 庸之 様

委 任 状

私儀 都合により 〃 〃 〃 を代理人として

令和 年 月 日に入札する下記の入札に関する一切の権限

を委任します。

代理人使用印

Ⓜ

記

納入場所 海南市七山964-1 特別養護老人ホーム天美苑

入札名称 ユニット型施設向け入浴装置 ユニバス・仰臥位入浴装置
ロベリアプラス及び付属品購入

令和 年 月 日

住所

氏名

社会福祉法人 中庸会

理事長 竹中 庸之 様